


1-6 MERANIE PLYNU PRE BYTY 1 - 6

Maximálna vzdialenosť úchytoV:

DN potrubia	max.vzd. úchytoV
10	2,25
15	2,75
20	3,00
25	3,50
32	3,75
40	4,25
50	4,75
65	5,50
80 a viac	6,00

LEGENDA:

- K1 KONDENZAČNÝ KOTOL VÝKON 14kW
- S1 PLYNOVÁ VARNÁ DOSKA
- PLYNOFIKÁCIA /IZOLOVANÁ/ VEDENÁ V ZATEPLENÍ
- PLYNOFIKÁCIA VEDENÁ POPRI STENE ALEBO POD STROPOM



Investor / objednávateľ: OBEC ĐURKOV, Đurkov 274, 044 19		Ing. Martin Beličák AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER A REVÍZNY TECHNIK martinbelicak@gmail.com tel: +421911 321 099	
Generálny projektant : Ing. Erika Fagulová		Dátum : 02/2019 Formát : 2A4	
Hlavný inžinier projektu : Ing. Erika Fagulová		Stupeň : REA	
Miesto stavby: Đurkov, parc.č.532/1, 532/2, 535/1, 535/2	Vypracoval : Ing. Martin Beličák		
Akcia: skvalitnenie bývania pre obyvteľov z mrk v obci Đurkov			
Časť: PLYNOFIKÁCIA /OPZ/			
Obsah: SCHÉMA		Profesia : PLYN	
		05	